

D4Sign dccf4376-9eb9-46b4-b8e3-c13ef04504da - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

2208 EDITAL BERSI pdf

Código do documento dccf4376-9eb9-46b4-b8e3-c13ef04504da



Assinaturas



ELAINE ZALA

ezalla_6@hotmail.com

Assinou como Signatário _Jornal Metropolitano de Sorocaba Editora Ltda

ELAINE ZALA

Eventos do documento

21 Aug 2026, 21:50:05

Documento dccf4376-9eb9-46b4-b8e3-c13ef04504da **criado** por ELAINE ZALA (1dfd5690-dbad-411c-b319-6355f108c5f6). Email: ezalla_6@hotmail.com. - DATE_ATOM: 2026-08-21T21:50:05-03:00

21 Aug 2026, 21:50:21

ELAINE ZALA (1dfd5690-dbad-411c-b319-6355f108c5f6). Email: ezalla_6@hotmail.com. **REMOVEU** o signatário **edita@metropolitano.net.br** - DATE_ATOM: 2026-08-21T21:50:21-03:00

21 Aug 2026, 21:51:04

ELAINE ZALA (1dfd5690-dbad-411c-b319-6355f108c5f6). Email: ezalla_6@hotmail.com. **REMOVEU** o signatário **edita@metropolitano.net.br** - DATE_ATOM: 2026-08-21T21:51:04-03:00

21 Aug 2026, 21:51:32

Assinaturas **iniciadas** por ELAINE ZALA (1dfd5690-dbad-411c-b319-6355f108c5f6). Email: ezalla_6@hotmail.com. - DATE_ATOM: 2026-08-21T21:51:32-03:00

21 Aug 2026, 21:52:33

ELAINE ZALA **Assinou como Signatário _Jornal Metropolitano de Sorocaba Editora Ltda** (1dfd5690-dbad-411c-b319-6355f108c5f6) - Email: ezalla_6@hotmail.com - IP: 177.183.103.198 (b1b767c6.virtua.com.br porta: 32240) - **Geolocalização: -23.454394814814815 -47.47357546296296** - Documento de identificação informado: 110.447.518-94 - DATE_ATOM: 2026-08-21T21:52:33-03:00

Hash do documento original

(SHA256):a71f7392a2c484b582428d3b438b89f03f58efdf8c9626b526176a0611182836

(SHA512):fddbac07f28859048c976b3a1b9cbce9986c6d3731fb6e0fdac384ef7554feee4dd1a2ed5d8bdcf6fb449e3a89b88d77621945993f3d7886ba079eccff1c2f5

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.